

TRAY CABLES TYPE TC-ER - MTW 90° 600V - UNGESCHIRMT

Kontakt

Spezialleitungen Nürnberg
Telefon: + 49 911 5207 499
Produktinfo@nexans.com

Steuerleitungen geeignet für statische Anwendungen innerhalb und ausserhalb von Kabeltrassen. PVC-Mantel, öl- und kühlmittelbeständig, flammwidrig, TC-ER und MTW konform, UL gelistet

BESCHREIBUNG

Steuerleitungen geeignet für statische Anwendungen

Zulassungen:

UL MTW

UL TC-ER 90°C 600V

UL WTTC 90°C 1000V

UL DP-1

UL AWM 600V

C(UL) CIC/TC

Normen:

UL 1277 / UL 2277



NORMEN

International

UL and CSA approval



Operating temp.
-5 .. 90 °C



Flammwidrig
UL 1581 SEC. 1160 AND CSA FT4



Ölbeständig
Ja

TRAY CABLES TYPE TC-ER - MTW 90° 600V - UNGESCHIRMT

Kontakt
Spezialleitungen Nürnberg
Telefon: + 49 911 5207 499
Produktinfo@nexans.com

EIGENSCHAFTEN

Konstruktionsmerkmale

Leitermaterial	Annealed copper
Isolierung	PVC
Insulation colour	Black numbered Yellow/Green
Außenmantel	Spezial PVC
Mantelfarbe	Schwarz

Elektrische Eigenschaften

Rated Voltage Uo/U	600 V
Prüfspannung	2000 V

Anwendungsmerkmale

Einsatzbereich	Fixed installations
Betriebstemperatur	-5 .. 90 °C
Biegeradius min. nach Verlegung (xD)	15
Flammwidrig	UL 1581 SEC. 1160 AND CSA FT4
Ölbeständig	Ja

PRODUKTE

Nexans Ref.	Name	Leitungsaufbau	Cross section [mm ²]	Nb. of cores	Aussendurchmesser [mm]
☎ B1100026409 Neu	TRAY CABLE 2 x 1.00 mmq	2x1	1	2	6,9
☎ B1100036409 Neu	TRAY CABLE 3 x 1.00 mmq	3G1	1	3	7,3
☎ B1100046409 Neu	TRAY CABLE 4 x 1.00 mmq	4G1	1	4	7,9
☎ B1100056409 Neu	TRAY CABLE 5 x 1.00 mmq	5G1	1	5	8,5
☎ B1100076409 Neu	TRAY CABLE 7 x 1.00 mmq	7G1	1	7	9,2
☎ B1100096409 Neu	TRAY CABLE 9 x 1.00 mmq	9G1	1	9	11,3
☎ B1100126409 Neu	TRAY CABLE 12 x 1.00 mmq	12G1	1	12	12
☎ B1100146409 Neu	TRAY CABLE 14 x 1.00 mmq	14G1	1	14	12,5
☎ B1100166409 Neu	TRAY CABLE 16 x 1.00 mmq	16G1	1	16	13,9
☎ B1100186409 Neu	TRAY CABLE 18 x 1.00 mmq	18G1	1	18	14,6
☎ B1100196409 Neu	TRAY CABLE 19 x 1.00 mmq	19G1	1	19	14,6
☎ B1100256409 Neu	TRAY CABLE 25 x 1.00 mmq	25G1	1	25	17,4

☎ = Auftragsbezogene Fertigung, 📦 = Lagerware

TRAY CABLES TYPE TC-ER - MTW 90° 600V - UNGESCHIRMT

Kontakt
Spezialleitungen Nürnberg
Telefon: + 49 911 5207 499
Produktinfo@nexans.com

Nexans Ref.	Name	Leitungsaufbau	Cross section [mm²]	Nb. of cores	Aussendurchmesser [mm]
☎ B1100276409 Neu	TRAY CABLE 27 x 1.00 mmq	27G1	1	27	17,4
☎ B1100346409 Neu	TRAY CABLE 34 x 1.00 mmq	34G1	1	34	19
☎ B1100376409 Neu	TRAY CABLE 37 x 1.00 mmq	37G1	1	37	19,6
☎ B1100416409 Neu	TRAY CABLE 41 x 1.00 mmq	41G1	1	41	21,5
☎ B1100506409 Neu	TRAY CABLE 50 x 1.00 mmq	50G1	1	50	23,6
☎ B1100616409 Neu	TRAY CABLE 61x 1.00 mmq	61G1	1	61	28
☎ B1150026409 Neu	TRAY CABLE 2 x 1.50 mmq	2x1,5	1,5	2	7,5
☎ B1150036409 Neu	TRAY CABLE 3 x 1.50 mmq	3G1,5	1,5	3	7,9
☎ B1150046409 Neu	TRAY CABLE 4 x 1.50 mmq	4G1,5	1,5	4	8,5
☎ B1150056409 Neu	TRAY CABLE 5 x 1.50 mmq	5G1,5	1,5	5	9,3
☎ B1150076409 Neu	TRAY CABLE 7 x 1.50 mmq	7G1,5	1,5	7	10,1
☎ B1150086409 Neu	TRAY CABLE 8 x 1.50 mmq	8G1,5	1,5	8	11,7
☎ B1150096409 Neu	TRAY CABLE 9 x 1.50 mmq	9G1,5	1,5	9	12,5
☎ B1150126409 Neu	TRAY CABLE 12 x 1.50 mmq	12G1,5	1,5	12	13,9
☎ B1150166409 Neu	TRAY CABLE 16 x 1.50 mmq	16G1,5	1,5	16	15,4
☎ B1150186409 Neu	TRAY CABLE 18 x 1.50 mmq	18G1,5	1,5	18	16,2
☎ B1150196409 Neu	TRAY CABLE 19 x 1.50 mmq	19G1,5	1,5	19	16,2
☎ B1150256409 Neu	TRAY CABLE 25 x 1.50 mmq	25G1,5	1,5	25	19,2
☎ B1150276409 Neu	TRAY CABLE 27 x 1.50 mmq	27G1,5	1,5	27	19,2
☎ B1150306409 Neu	TRAY CABLE 30 x 1.50 mmq	30G1,5	1,5	30	20
☎ B1150346409 Neu	TRAY CABLE 34 x 1.50 mmq	34G1,5	1,5	34	21
☎ B1150376409 Neu	TRAY CABLE 37 x 1.50 mmq	37G1,5	1,5	37	22,4
☎ B1150416409 Neu	TRAY CABLE 41 x 1.50 mmq	41G1,5	1,5	41	24
☎ B1150506409 Neu	TRAY CABLE 50 x 1.50 mmq	50G1,5	1,5	50	26,5

☎ = Auftragsbezogene Fertigung, 📦 = Lagerware

TRAY CABLES TYPE TC-ER - MTW 90° 600V - UNGESCHIRMT

Kontakt
Spezialleitungen Nürnberg
Telefon: + 49 911 5207 499
Produktinfo@nexans.com

Nexans Ref.	Name	Leitungsaufbau	Cross section [mm²]	Nb. of cores	Aussendurchmesser [mm]
☎ B1150616409 Neu	TRAY CABLE 61 x 1.50 mmq	61G1,5	1,5	61	27,8
☎ B1250036409 Neu	TRAY CABLE 3 x 2.50 mmq	3G2,5	2,5	3	8,8
☎ B1250046409 Neu	TRAY CABLE 4 x 2.50 mmq	4G2,5	2,5	4	9,5
☎ B1250056409 Neu	TRAY CABLE 5 x 2.50 mmq	5G2,5	2,5	5	10,3
☎ B1250076409 Neu	TRAY CABLE 7 x 2.50 mmq	7G2,5	2,5	7	11,4
☎ B1250096409 Neu	TRAY CABLE 9 x 2.50 mmq	9G2,5	2,5	9	14,1
☎ B1250126409 Neu	TRAY CABLE 12 x 2.50 mmq	12G2,5	2,5	12	15,6
☎ B1250186409 Neu	TRAY CABLE 18 x 2.50 mmq	18G2,5	2,5	18	18,3
☎ B1250256409 Neu	TRAY CABLE 25 x 2.50 mmq	25G2,5	2,5	25	22,7
☎ B1250306409 Neu	TRAY CABLE 30 x 2.50 mmq	30G2,5	2,5	30	25
☎ B1250376409 Neu	TRAY CABLE 37 x 2.50 mmq	37G2,5	2,5	37	27
☎ B1400036409 Neu	TRAY CABLE 3 x 4.00 mmq	3G4	4	3	10,2
☎ B1400046409 Neu	TRAY CABLE 4 x 4.00 mmq	4G4	4	4	11
☎ B1400056409 Neu	TRAY CABLE 5 x 4.00 mmq	5G4	4	5	12,1
☎ B1400066409 Neu	TRAY CABLE 6 x 4.00 mmq	6G4	4	6	13,2
☎ B1400076409 Neu	TRAY CABLE 7 x 4.00 mmq	7G4	4	7	13,2
☎ B1600036409 Neu	TRAY CABLE 3 x 6.00 mmq	3G6	6	3	12,8
☎ B1600046409 Neu	TRAY CABLE 4 x 6.00 mmq	4G6	6	4	14
☎ B1600056409 Neu	TRAY CABLE 5 x 6.00 mmq	5G6	6	5	15,4
☎ B1600076409 Neu	TRAY CABLE 7 x 6.00 mmq	7G6	6	7	16,8
☎ B1B10036409 Neu	TRAY CABLE 3 x 10.00 mmq	3G10	10	3	17
☎ B1B10046409 Neu	TRAY CABLE 4 x 10.00 mmq	4G10	10	4	18,7
☎ B1B10056409 Neu	TRAY CABLE 5 x 10.00 mmq	5G10	10	5	21,5
☎ B1B10076409 Neu	TRAY CABLE 7 x 10.00 mmq	7G10	10	7	23,5

☎ = Auftragsbezogene Fertigung, 📦 = Lagerware

Alle Zeichnungen, Designs, Spezifikationen, Pläne und Angaben zu Gewichten, Größe und Dimensionen in der technischen oder kommerziellen Dokumentation von Nexans dienen ausschließlich der Information, sind unverbindlich und stellen keine diesbezügliche Beschaffensvereinbarung oder verbindliche Aussage dar.
Version 1.1. Generiert 07.01.20 www.nexans.de Seite 4 / 5



TRAY CABLES TYPE TC-ER - MTW 90° 600V - UNGESCHIRMT

Kontakt
Spezialleitungen Nürnberg
Telefon: + 49 911 5207 499
Produktinfo@nexans.com

Nexans Ref.	Name	Leitungsaufbau	Cross section [mm²]	Nb. of cores	Aussendurchmesser [mm]
☎ B1B16036409 Neu	TRAY CABLE 3 x 16.00 mmq	3G16	16	3	19,4
☎ B1B16046409 Neu	TRAY CABLE 4 x 16.00 mmq	4G16	16	4	22,4
☎ B1B16056409 Neu	TRAY CABLE 5 x 16.00 mmq	5G16	16	5	24,3
☎ B1B25046409 Neu	TRAY CABLE 4 x 25.00 mmq	4G25	25	4	27,2
☎ B1B25056409 Neu	TRAY CABLE 5 x 25.00 mmq	5G25	25	5	29,7
☎ B1B35046409 Neu	TRAY CABLE 4 x 35.00 mmq	4G35	35	4	31,3
☎ B1B35056409 Neu	TRAY CABLE 5 x 35.00 mmq	5G35	35	5	34,7
☎ B1B70046409 Neu	TRAY CABLE 4 x 40.00 mmq	4G40	40	4	42,5
☎ B1B50046409 Neu	TRAY CABLE 4 x 50.00 mmq	4G50	50	4	35,6

☎ = Auftragsbezogene Fertigung, 📦 = Lagerware